

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 27 kg

**Art.-Nr.**

36160

**Produkteigenschaften**

- Gegen Kalkbeläge

**Anwendungsbereich**

Flüssiges, stark saures, schaumfreies Reinigungsmittel zur Beseitigung von Kalkablagerungen und organischen Belägen in CIP und Waschanlagen in der Lebensmittelindustrie.

**Anwendungsanleitung**

In zweiphasigen Reinigungsverfahren wird nach einer alkalischen Reinigung der saure Reinigungsschritt mit DSC FORTE BOOSTER S gefahren.

Saure Reinigung von Erhitzeranlagen: Konzentration 1,0-1,5 %, Temperatur 60-70°C, Einwirkzeit 20-30 Minuten

Entsteinung von Kesseln, Tanks und Rohrleitungen: Konzentration 0,5-1,0 %, Temperatur 60-70°C, Einwirkzeit 10-20 Minuten

Waschanlagen: Konzentration 0,2-0,5 %, Temperatur 50-60°C, Einwirkzeit nach Maschinenprogramm

**Materialverträglichkeit:** Edelstahl; Kunststoffe: PTFE, PE; Gummi: EPDM, NBR und säurebeständige Keramikoberflächen


**Titrationanleitung**

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,24

Verbrauch in ml 1,0N NaOH \* 0,24 = (Gew.) % DSC FORTE BOOSTER S

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE BOOSTER S

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	3,61
0,2	6,78
0,3	10,66
0,4	13,89
0,5	17,93
0,7	23,2
1	33,4
2	64,8
3	94,9
5	155



## Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 30°C



## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,33 g/ml

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Giftig bei Einatmen  
Wirkt ätzend auf die Atemwege



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

