Peressigsaures, schaumfreies Desinfektionsmittelkonzentrat

DESINFEKTIONSMITTEL

DSC FORTE DES OXY



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 20 kg	36234

Produkteigenschaften

- Geeignet für CIP-Prozesse
- Frei von QAV
- Frei von Aktivchlor
- Frei von Alkoholen

Anwendungsbereich

Oberflächendesinfektion und zur Desinfektion von CIP-Systemen.

Anwendungsanleitung

Gründliche Reinigung der zu desinfizierenden Oberflächen vor der Desinfektion notwendig.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,15 %	15 min	EN 13697 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Fungizid	2 %	15 min	EN 13697 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Sporizid	0,2 %	60 min	EN 13704 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Viruzid	1 %	1 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Bakteriophagen	0,1 %	15 min	EN 13610 (niedrige Belastung)

Wirkstoffe

Peressigsäure ... % 4.84 [%]

Zulassungsnr. DE: N-72536

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Titrationsanleitung

Eine exakte Aussage über die Konzentration peressigsaurer Desinfektionslösungen ist nur über die Erfassung der freien Peressigsäure sinnvoll.

Benötigte Reagenzien:

- Schwefelsäure (25 %)
- Kaliumiodid (Feststoff)
- 0,1N Natriumthiosulfatlösung (Na2S2O3 1mol/L)

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

Peressigsaures, schaumfreies Desinfektionsmittelkonzentrat

DESINFEKTIONSMITTEL

Bei Anwendungskonzentration von ca. 0,05 % – 0,5 % (ca. 1,0 % – 2,0 %) 30 ml (5 ml) DSC FORTE DES OXY-Anwendungslösung in einem 200 ml (100 ml) Erlenmeyerkolben/Becherglas mit ca. 10 ml (ca. 5 ml) Schwefelsäure 25 % und 0,5 g Kaliumiodid versetzt und mit 0,1N Natriumthiosulfatlösung von braun nach farblos titriert.

Berechnung: 0,1 N Natriumthiosulfatlösung in ml x 0,0183 (x 0,11) = Gehalt an DSC FORTE DES OXY in der Anwendungslösung in %

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 30°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,12 g/cm³

pH conc 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung



Gefahr

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Wirkt ätzend auf die Atemwege

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch