Alkalisches, chlorhaltiges Desinfektionsmittelkonzentrat

DESINFEKTIONSMITTEL

DSC FORTE Foam AC PLUS



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 22 kg	36285
Fass à 230 kg	36286
Container à 1.000 kg	36287

Produkteigenschaften

- Gute Verschäumbarkeit
- Frei von QAV
- Frei von Alkoholen
- IHO-gelistet

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

Anwendungsanleitung

DSC FORTE FOAM AC PLUS flächendeckend auftragen (Versprühen, Verschäumen). Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Trinkwasser nachspülen.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2,1 %	15 min	EN 13697 (hohe Belastung)

Wirkstoffe

4,9 g/100 g Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorit

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N HCl
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 4,54

Verbrauch in ml 1,0 n HCl * 4,54 = (Gew.) % DSC FORTE FOAM AC PLUS

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

DSC FORTE Foam AC PLUS

Alkalisches, chlorhaltiges Desinfektionsmittelkonzentrat


DESINFEKTIONSMITTEL

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM AC PLUS

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,31
0,2	0,61
0,3	0,93
0,4	1,24
0,5	1,52
0,7	2,13
1	2,99
2	5,73
3	8,51
5	13,63

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient:α = 2,19 %/°K



Anwendungshinweise

- Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Verfallsdatum ab Produktion 6 Monate.
- Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: nicht zusammen mit Säuren
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: -5°C bis 30°C
- Zusammenlagerung: entfernt von (starken) Säuren aufbewahren



Technische Informationen

Produktfarbe: Hellgelb
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,14 g/cm³



Kennzeichnung





Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-ac-plus

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch